



 **Attrezzatura**

Attrezzatura

IBP Group, REMS e Novopress offrono prodotti armonizzati fra loro per garantire al cliente soluzioni sempre all'avanguardia nei settori dell'installazione civile ed industriale con tecnologie innovative ed elevati standard qualitativi riconosciuti in tutto il mondo.

Le macchine a pressare con alimentazione di rete ed a batteria di lunga durata con coppia di serraggio costante per diametri nominali fino a 108 mm, rappresentano oggi la soluzione di installazione più flessibile e conveniente disponibile sul mercato grazie all'intercambiabilità delle ganasce standard. La perfetta ergonomia in aggiornamento continuo di ogni singolo elemento della gamma consente di operare senza affaticamenti per l'installatore e, grazie al peso ridotto ed alla facilità di utilizzo con 1 sola mano, di ottenere pressate in tempi ridotti soprattutto nelle installazioni multiple.

Le ganasce omologate dalla maggioranza dei fornitori di sistemi per le applicazioni ITS, rendono semplice l'abbinamento di ganasce e profili grazie ai codici che comprendono diametro nominale, profilo e dati di produzione. Esse garantiscono la minima usura grazie al trattamento specifico dei punti soggetti a maggiori sollecitazioni, alla specifica geometria del profilo ed alla compatibilità con tutte le crimpatrici omologate dai produttori di sistemi.

	Dimensione Dimension		Codice Articolo Code	Prezzo € Price €
<p>P577010</p> <p>Pressatrice radiale elettroidraulica REMS POWER-PRESS ACC 4,7 Kg; testa girevole con ritorno automatico; alimentazione di rete 230 V 50-60 Hz 450 W; in cassetta metallica</p> 	-	1	P577010 000000	3.100,00
<p>P577011</p> <p>Pressatrice radiale elettromeccanica REMS POWER-PRESS 4,7 Kg; testa girvole con segnale di spegnimento; alimentazione di rete 230 V 50-60 Hz 450 W; in cassetta metallica</p> 	-	1	P577011 000000	2.500,00
<p>P578012</p> <p>Pressatrice radiale elettromeccanica REMS MINI-PRESS ACC 2,4 Kg; testa girevole con ritorno automatico; alimentazione a batteria Li-Ion 14.4 V - 1.5 Ah; caricabatterie Li-Ion/Ni-Cd 230 V 50-60 Hz 65 W; in cassetta metallica</p> 	-	1	P578012 000000	2.550,00

	Dimensione Dimension		Codice Articolo Code	Prezzo € Price €
P571014	-	1	P571014 000000	3.350,00

**Pressatrice radiale elettroidraulica
REMS AKKU-PRESS ACC 4,3 Kg;
testa girevole con ritorno automatico;
alimentazione a batteria Li-Ion 14.4 V - 3.0 Ah;
caricabatterie Li-Ion/Ni-Cd 230 V 50-60 Hz 65 W;
in cassetta metallica**



P5701

Ganascia REMS profilo "V" AKKU-PRESS



12	1	P570107 012000	325,00
14	1	P570112 014000	310,00
15	1	P570115 015000	310,00
16	1	P570117 016000	310,00
18	1	P570125 018000	325,00
22	1	P570135 022000	310,00
28	1	P570145 028000	310,00
35	1	P570155 035000	320,00
42	1	P570165 042000	760,00
54	1	P570175 054000	750,00

P5704

Ganascia REMS profilo "TH" AKKU-PRESS



14	1	P570455 014000	315,00
16	1	P570460 016000	315,00
18	1	P570465 018000	315,00
20	1	P570470 020000	320,00
26	1	P570475 026000	330,00
32	1	P570480 032000	380,00

	Dimensione Dimension		Codice Articolo Code	Prezzo € Price €
P5707 Ganascia REMS profilo "U" AKKU-PRESS	16	1	P570765 016000	330,00
	18	1	P570770 018000	300,00
	20	1	P570775 020000	345,00
	25	1	P570780 025000	400,00
	32	1	P570785 032000	420,00
	40	1	P570790 040000	505,00
	50	1	P570795 050000	920,00
	63	1	P572365 063000	1.600,00



P5783 V Ganascia REMS profilo "V" MINI-PRESS	12	1	P578324 012000	245,00
	14	1	P578326 014000	235,00
	15	1	P578328 015000	275,00
	16	1	P578330 016000	245,00
	18	1	P578332 018000	245,00
	22	1	P578334 022000	280,00
	28	1	P578335 028000	280,00



P5783 TH Ganascia REMS profilo "TH" MINI-PRESS	14	1	P578348 014000	275,00
	16	1	P578352 016000	275,00
	18	1	P578352 018000	280,00
	20	1	P578358 020000	285,00
	26	1	P578362 026000	305,00
	32	1	P578364 032000	350,00



P5783 U Ganascia REMS profilo "U" MINI-PRESS	16	1	P578374 016000	305,00
	18	1	P578376 018000	420,00
	20	1	P578378 020000	300,00
	25	1	P578380 025000	300,00
	32	1	P578382 032000	420,00



	Dimensione Dimension		Codice Articolo Code	Prezzo € Price €
P571545 REMS Batteria Li-Ion 14,4 V - 1,6 Ah per MINI PRESS	-	1	P571545 000000	350,00
				
P571555 REMS Batteria Li-Ion 14,4 V - 3,2 Ah per AKKU PRESS	-	1	P571555 000000	465,00
				
P571560 REMS Caricatore rapido per batteria Li-Ion	-	1	P571560 000000	435,00
				
P571565 REMS Alimentatore Li-Ion per macchine a batteria MINI-PRESS o AKKU-PRESS, 230 V	-	1	P571565 000000	750,00
				

	Dimensione Dimension		Codice Articolo Code	Prezzo € Price €
P77300	-	1	P77300 0000100	5.910,00
<p>Macchina a pressare elettromeccanica Novopress ECO3 alimentata a 230 V - 50 Hz per ganasce profilo "M", (in cassetta metallica)</p>				



P77300 G Ganascia per sistemi metallici, profilo "M"	64	1	P77300 0640000	2.700,00
	66,7	1	P77300 0670000	2.650,00
	76,1	1	P77300 0760000	2.750,00
	88,9	1	P77300 0890000	2.740,00
	108	1	P77300 1080000	4.000,00



P77300 A Adattatore per ganascia profilo "M", per sistemi metallici	64 - 66,7	1	P77300 3020000	900,00
	76,1 - 108	1	P77300 3210000	1.850,00
	108	1	P77300 3220000	1.850,00

