

Conex | Bänninger

>B< Press Inox



Tubi e raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L)

Tubi e raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L)

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio Inossidabile AISI 316L (1.4404)
- Dimensioni disponibili da 15 a 54 mm con profilo B/V, da 64 a 108 mm con profilo M
- Tecnologia a 3 punti di pressatura (da 15 a 54 mm)
- O-Ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati (da 15 a 54 mm)
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale tubi e raccordi	Acciaio inossidabile AISI 316L (n. 1.4404)
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i tubi	EN 10312
Norma di riferimento per i raccordi	UNI 11179
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Dimensioni disponibili	da 15 a 108 mm
Profili di pressatura	Profilo B/V da 15 a 54 mm Profilo M da 64 a 108 mm, con forza di serraggio minima di 45 kN
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare*	Vapore*
							
P max (bar)	16	16	16	16	10	6	1
T (°C)	0 / +110	0 / +110	0 / +110	-35 / +110	-35 / +110	-20 / +150 (230° brevi periodi)	0 / +110

*con O-Ring verde in FKM sino a 28 mm

Istruzioni di installazione



1
Terminale di giunzione



2
Tubo: taglio



3
Tubo: sbavatura



4
Marcatura profondità di giunzione



5
Accoppiamento



6
Allineamento delle ganasce al raccordo



7
Ciclo di pressatura



8
Giunzione completata



Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox

Conex | Bänninger

>B< Press Inox

PS5001

Curva a 90° M/F



Curva a 90° M/F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	5	100	PS5001 0150000	7,945
18	5	100	PS5001 0180000	8,994
22	5	50	PS5001 0220000	11,409
28	5	30	PS5001 0280000	14,750
35	5	15	PS5001 0350000	22,018
42	1	10	PS5001 0420000	39,884
54	1	6	PS5001 0540000	58,420
76	1	1	PS5001 0760000	189,559
89	1	1	PS5001 0890000	249,525
108	1	1	PS5001 1080000	337,923

PS5002

Curva a 90° F/F



Curva a 90° F/F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	100	PS5002 0150000	8,444
18	10	80	PS5002 0180000	9,460
22	10	50	PS5002 0220000	11,459
28	5	20	PS5002 0280000	14,290
35	5	10	PS5002 0350000	22,018
42	1	10	PS5002 0420000	34,743
54	1	6	PS5002 0540000	58,568
76	1	1	PS5002 0760000	212,757
89	1	1	PS5002 0890000	278,312
108	1	1	PS5002 1080000	351,105

PS5030

Tubo curvo a 90° M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15	5	50	PS5030 0150000	6,996
* 18	5	50	PS5030 0180000	8,340
* 22	5	30	PS5030 0220000	11,418
* 28	5	20	PS5030 0280000	16,399
* 35	1	10	PS5030 0350000	22,276
* 42	1	10	PS5030 0420000	32,126
* 54	1	6	PS5030 0540000	49,925

**PS5040**

Curva a 45° M/F



Curva a 45° M/F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	100	PS5040 0150000	8,777
18	10	100	PS5040 0180000	9,577
22	10	50	PS5040 0220000	11,492
28	5	25	PS5040 0280000	14,024
35	5	20	PS5040 0350000	22,000
42	1	10	PS5040 0420000	35,650
54	1	6	PS5040 0540000	53,208
76	1	1	PS5040 0760000	186,360
89	1	1	PS5040 0890000	236,730
108	1	1	PS5040 1080000	317,116

PS5041

Curva a 45° F/F



Curva a 45° F/F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	100	PS5041 0150000	8,528
18	10	100	PS5041 0180000	9,160
22	10	50	PS5041 0220000	10,943
28	5	25	PS5041 0280000	13,924
35	5	20	PS5041 0350000	20,969
42	1	10	PS5041 0420000	38,937
54	1	10	PS5041 0540000	54,710
76	1	1	PS5041 0760000	201,545
89	1	1	PS5041 0890000	257,117
108	1	1	PS5041 1080000	337,503

PS5087

Sorpasso M/M corto



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15	5	50	PS5087 0150000	10,970
* 18	5	30	PS5087 0180000	12,929
* 22	1	10	PS5087 0220000	15,952
* 28	5	10	PS5087 0280000	23,059



Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox

Conex | Bänninger

>B< Press Inox

PS5088 Sorpasso M/M lungo



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
*	15	5	50	PS5088 0150000	43,785
*	18	5	30	PS5088 0180000	49,615
*	22	1	14	PS5088 0220000	54,855
*	28	1	10	PS5088 0280000	79,425

PS5130 Tee uguale F/F/F



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	15 x 15 x 15	10	50	PS5130 0151515	13,791
	18 x 18 x 18	10	50	PS5130 0181818	15,390
	22 x 22 x 22	5	20	PS5130 0222222	15,508
	28 x 28 x 28	5	20	PS5130 0282828	20,403
	35 x 35 x 35	1	10	PS5130 0353535	26,199
	42 x 42 x 42	1	10	PS5130 0424242	35,559
	54 x 54 x 54	1	6	PS5130 0545454	47,912

Tee uguale F/F/F, profilo M



	76 x 76 x 76	1	1	PS5130 0767676	299,119
	89 x 89 x 89	1	1	PS5130 0898989	336,695
	108 x 108 x 108	1	1	PS5130 10800EQ	414,302

PS5130 R Tee ridotto F/F/F



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	18 x 15 x 18	5	50	PS5130 0181518	14,757
	22 x 15 x 22	5	30	PS5130 0221522	14,907
	22 x 18 x 22	5	30	PS5130 0221822	18,321
	28 x 15 x 28	5	20	PS5130 0281528	18,678
	28 x 18 x 28	5	20	PS5130 0281828	19,245
	28 x 22 x 28	5	20	PS5130 0282228	19,320
	35 x 15 x 35	1	14	PS5130 0351535	21,902
	35 x 18 x 35	1	14	PS5130 0351835	22,318
	35 x 22 x 35	1	14	PS5130 0352235	22,918
	35 x 28 x 35	1	14	PS5130 0352835	23,817
	42 x 22 x 42	1	6	PS5130 0422242	33,659
	42 x 28 x 42	1	6	PS5130 0422842	34,316
	42 x 35 x 42	1	6	PS5130 0423542	34,643
	54 x 22 x 54	1	4	PS5130 0542254	38,824
	54 x 28 x 54	1	4	PS5130 0542854	39,723
	54 x 35 x 54	1	4	PS5130 0543554	41,539
	54 x 42 x 54	1	4	PS5130 0544254	43,337

**PS5130 R**

Tee ridotto F/F/F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
▲* 76 x 22 x 76	1	1	PS5130 0762276	290,525
▲* 76 x 28 x 76	1	1	PS5130 0762876	295,109
▲* 76 x 35 x 76	1	1	PS5130 0763576	303,796
▲* 76 x 42 x 76	1	1	PS5130 0764276	308,824
▲* 76 x 54 x 76	1	1	PS5130 0765476	317,511
▲* 89 x 22 x 89	1	1	PS5130 0892289	331,706
▲* 89 x 28 x 89	1	1	PS5130 0892889	340,394
▲* 89 x 35 x 89	1	1	PS5130 0893589	350,005
▲* 89 x 42 x 89	1	1	PS5130 0894289	363,276
▲* 89 x 54 x 89	1	1	PS5130 0895489	372,888
* 89 x 76 x 89	1	1	PS5130 0897689	345,516
▲* 108 x 22 x 108	1	1	PS5130 10822108	418,616
▲* 108 x 28 x 108	1	1	PS5130 10828108	432,368
▲* 108 x 35 x 108	1	1	PS5130 10835108	444,271
▲* 108 x 42 x 108	1	1	PS5130 10842108	454,770
▲* 108 x 54 x 108	1	1	PS5130 10854108	473,549
* 108 x 76 x 108	1	1	PS5130 10876108	466,255
* 108 x 89 x 108	1	1	PS5130 10889108	477,434

▲ Le diramazioni con dimensioni minori di 54mm, hanno profilo di pressatura "V/B"

PS5230D

Manicotto F con flangia, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 76	1	1	PS5230D0760000	265,400
* 89	1	1	PS5230D0890000	328,489
* 108	1	1	PS5230D1080000	500,848

PS5243

Manicotto ridotto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
18 x 15	10	100	PS5243 0181500	7,145
22 x 15	10	100	PS5243 0221500	7,974
22 x 18	10	100	PS5243 0221800	8,066
28 x 15	5	100	PS5243 0281500	8,666
28 x 18	5	100	PS5243 0281800	9,016
28 x 22	5	50	PS5243 0282200	10,279
35 x 18	1	50	PS5243 0351800	15,856
35 x 22	1	50	PS5243 0352200	16,271
35 x 28	1	50	PS5243 0352800	12,891
42 x 28	1	30	PS5243 0422800	19,120
42 x 35	1	20	PS5243 0423500	19,187
54 x 28	1	10	PS5243 0542800	56,051
54 x 35	1	10	PS5243 0543500	56,458
54 x 42	1	10	PS5243 0544200	57,391
* 76 x 42	1	1	PS5243 0764200	131,307
* 76 x 54	1	1	PS5243 0765400	132,232
* 89 x 42	1	1	PS5243 0894200	162,877
* 89 x 54	1	1	PS5243 0895400	156,260
* 108 x 54	1	1	PS5243 1085400	182,100



Tubi e raccordi a pressare in acciaio Inox

Conex | Bänninger

>B< Press Inox

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5243					
Manicotto ridotto M/F, profilo M					
*	89 x 76	1	1	PS5243 0897600	186,360
*	108 x 76	1	1	PS5243 1087600	205,616
*	108 x 89	1	1	PS5243 1088900	212,498



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5270					
Manicotto con battuta F/F					
	15	10	100	PS5270 0150000	5,907
	18	10	100	PS5270 0180000	6,262
	22	10	50	PS5270 0220000	7,328
	28	5	50	PS5270 0280000	8,619
	35	5	25	PS5270 0350000	11,108
	42	1	20	PS5270 0420000	16,778
	54	1	14	PS5270 0540000	22,355
Manicotto con battuta F/F, profilo M					
	76	1	1	PS5270 0760000	120,384
	89	1	1	PS5270 0890000	133,534
	108	1	1	PS5270 1080000	163,550



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5301					
Tappo di chiusura F					
	15	10	500	PS5301 0150000	7,728
	18	10	400	PS5301 0180000	9,327
	22	10	400	PS5301 0220000	9,993
	28	5	200	PS5301 0280000	11,992
	35	1	50	PS5301 0350000	17,405
	42	1	50	PS5301 0420000	22,651
	54	1	25	PS5301 0540000	27,248
Tappo di chiusura F, profilo M					
	76	1	1	PS5301 0760000	91,145
	89	1	1	PS5301 0890000	109,981
	108	1	1	PS5301 1080000	120,384



**PS4001G**

Curva a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	80	PS4001G0150400	12,638
18 x 1/2	5	60	PS4001G0180400	13,158
18 x 3/4	5	50	PS4001G0180600	16,345
22 x 3/4	10	50	PS4001G0220600	18,059
28 x 1	5	30	PS4001G0280800	24,865
35 x 1 1/4	5	10	PS4001G0351000	34,511
42 x 1 1/2	1	8	PS4001G0421200	56,745
54 x 2	1	4	PS4001G0541600	73,684

PS4002G

Curva a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	100	PS4002G0150400	34,576
18 x 1/2	5	50	PS4002G0180400	36,202
18 x 3/4	5	50	PS4002G0180600	38,282
22 x 3/4	10	40	PS4002G0220600	42,329
28 x 1	5	15	PS4002G0280800	54,644
35 x 1 1/4	5	10	PS4002G0351000	96,645
42 x 1 1/2	1	10	PS4002G0421200	128,435
54 x 2	1	5	PS4002G0541600	160,251

PS4090G

Gomito a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	100	PS4090G0150400	16,122
18 x 1/2	10	50	PS4090G0180400	17,720
22 x 1/2	10	50	PS4090G0220400	21,269
22 x 3/4	10	50	PS4090G0220600	24,230
28 x 1	5	20	PS4090G0280800	29,130
35 x 1 1/4	5	20	PS4090G0351000	43,042



Tubi e raccordi a pressare in acciaio Inox

Conex | Bänninger

>B< Press Inox

PS4092G

Gomito a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	50	PS4092G0150400	17,177
18 x 1/2	10	80	PS4092G0180400	17,720

PS4130G

Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2 x 15	10	50	PS4130G0150415	15,931
18 x 1/2 x 18	10	50	PS4130G0180418	16,594
18 x 3/4 x 18	10	40	PS4130G0180618	15,976
22 x 1/2 x 22	10	20	PS4130G0220422	19,153
22 x 3/4 x 22	10	20	PS4130G0220622	19,947
28 x 1/2 x 28	5	20	PS4130G0280428	22,992
28 x 3/4 x 28	5	20	PS4130G0280628	23,478
28 x 1 x 28	5	20	PS4130G0280828	27,406
35 x 1/2 x 35	5	15	PS4130G0350435	26,743
35 x 3/4 x 35	5	15	PS4130G0350635	32,200
35 x 1 1/4 x 35	5	15	PS4130G0351035	40,463
42 x 1/2 x 42	1	10	PS4130G0420442	44,183
42 x 3/4 x 42	1	10	PS4130G0420642	47,346
42 x 1 1/2 x 42	1	10	PS4130G0421242	54,038
54 x 1/2 x 54	1	4	PS4130G0540454	58,783
54 x 3/4 x 54	1	4	PS4130G0540654	56,480
54 x 2 x 54	1	4	PS4130G0541654	75,156

Tee F/filetto F/F, profilo M



* 76 x 3/4 x 76	1	1	PS4130G0760676	227,914
* 76 x 2 x 76	1	1	PS4130G0761676	265,236
* 89 x 3/4 x 89	1	1	PS4130G0890689	259,280
* 89 x 2 x 89	1	1	PS4130G0891689	296,602
* 108 x 3/4 x 108	1	1	PS4130G10806108	306,275
* 108 x 2 x 108	1	1	PS4130G10816108	339,198

**PS4243G****Manicotto F/filetto M**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	130	PS4243G0150400	11,312
18 x 1/2	5	120	PS4243G0180400	12,258
18 x 3/4	5	100	PS4243G0180600	14,871
22 x 1/2	5	100	PS4243G0220400	16,198
22 x 3/4	5	80	PS4243G0220600	16,900
22 x 1	5	60	PS4243G0220800	17,572
28 x 3/4	5	70	PS4243G0280600	17,855
28 x 1	5	50	PS4243G0280800	17,921
35 x 1 1/4	1	30	PS4243G0351000	28,816
42 x 1 1/2	1	20	PS4243G0421200	39,040
54 x 2	1	10	PS4243G0541600	56,484

Manicotto F/filetto M, profilo M

* 76 x 2 1/2	1	1	PS4243G0762000	185,215
* 89 x 3	1	1	PS4243G0892400	278,468
* 108 x 4	1	1	PS4243G1083200	434,109

PS4270G**Manicotto F/filetto F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	100	PS4270G0150400	11,606
18 x 1/2	5	100	PS4270G0180400	13,415
18 x 3/4	5	50	PS4270G0180600	14,317
22 x 1/2	5	50	PS4270G0220400	14,199
22 x 3/4	5	50	PS4270G0220600	14,199
22 x 1	5	50	PS4270G0220800	17,160
28 x 3/4	5	50	PS4270G0280600	18,093
28 x 1	5	50	PS4270G0280800	22,145
35 x 1 1/4	5	25	PS4270G0351000	27,341
42 x 1 1/2	1	20	PS4270G0421200	38,250
54 x 2	1	10	PS4270G0541600	51,099

Manicotto F/filetto F, profilo M

76 x 2 1/2	1	1	PS4270G0762000	182,895
89 x 3	1	1	PS4270G0892400	321,167



Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox

Conex | Bänninger

>B< Press Inox

PS4275

Manicotto passante F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	5	90	PS4275 0150000	10,726
18	5	80	PS4275 0180000	11,659
22	5	60	PS4275 0220000	12,405
28	5	25	PS4275 0280000	13,966
35	5	30	PS4275 0350000	22,038
42	1	15	PS4275 0420000	30,315
54	1	10	PS4275 0540000	40,844

Manicotto passante F/F, profilo M



76	1	1	PS4275 0760000	274,338
89	1	1	PS4275 0890000	313,917
108	1	1	PS4275 1080000	355,887

PS4330G

Bocchettone F/filetto F,
con Guarnizione



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15 x 1/2	5	75	PS4330G0150400	60,678
* 15 x 3/4	5	75	PS4330G0150600	70,791
* 18 x 1/2	5	50	PS4330G0180400	82,849
* 18 x 3/4	5	50	PS4330G0180600	95,905
* 22 x 3/4	5	40	PS4330G0220600	99,575
* 22 x 1	5	40	PS4330G0220800	113,577
* 28 x 1	5	30	PS4330G0280800	156,363
* 35 x 1 1/4	1	20	PS4330G0351000	188,647
* 42 x 1 1/2	1	15	PS4330G0421200	291,723
* 54 x 2	1	10	PS4330G0541600	311,949

PS4331G

Bocchettone F/filetto M,
con Guarnizione



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15 x 1/2	5	80	PS4331G0150400	39,674
* 18 x 1/2	5	50	PS4331G0180400	44,731
* 22 x 3/4	5	50	PS4331G0220600	63,012
* 28 x 1	5	30	PS4331G0280800	87,128
* 35 x 1 1/4	1	20	PS4331G0351000	130,692
* 42 x 1 1/2	1	15	PS4331G0421200	197,593
* 54 x 2	1	8	PS4331G0541600	326,729

**PS4355**

**Codolo F, con dado folle
a sede piana**



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 3/4	5	100	PS4355 0150600	19,984
18 x 3/4	5	100	PS4355 0180600	20,486
22 x 3/4	5	50	PS4355 0220600	22,918
22 x 1	5	50	PS4355 0220800	26,316
28 x 1	5	30	PS4355 0280800	28,431
28 x 1 1/4	5	30	PS4355 0281000	32,434
35 x 1 1/2	1	20	PS4355 0351200	37,619

PS4471G

**Gomito a 90° F/filetto F,
con flangia a 2 fori di fissaggio**



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	60	PS4471G0150400	19,072
18 x 1/2	5	30	PS4471G0180400	19,789
22 x 3/4	5	30	PS4471G0220600	25,062
28 x 1	5	30	PS4471G0280800	38,202

PW4992

**O-Ring di tenuta in EPDM
per Inox**



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
22	10	200	PS4992 0220300	0,593
42	10	200	PS4992 0420400	1,305
54	10	200	PS4992 0540400	1,804
76	2	100	PS4992 0760000	6,185
89	2	100	PS4992 0890000	7,412
108	2	100	PS4992 1080000	11,554




Tubi e raccordi a pressare in acciaio Inox

Conex | Bänninger

>B< Press Inox



	Dimensione Dimension		 m	Codice Articolo Code	€/m
PSTUBE Tubazioni in acciaio Inox AISI 316L (1.4404), verghe da 6 m 	15 x 1	20	120	PSTUBE-316-15	-
	18 x 1	10	60	PSTUBE-316-18	-
	22 x 1,2	10	60	PSTUBE-316-22	-
	28 x 1,2	10	60	PSTUBE-316-28	-
	35 x 1,5	5	30	PSTUBE-316-35	-
	42 x 1,5	5	30	PSTUBE-316-42	-
	54 x 1,5	5	30	PSTUBE-316-54	-
	76 x 2	1	6	PSTUBE-316-76	-
	89 x 2	1	6	PSTUBE-316-89	-
	108 x 2	1	6	PSTUBE-316-108	-

Conex | Bänninger

<A> Press Inox



**Raccordi a pressione in acciaio Inox (AISI 316L),
profilo M**

Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L), profilo M

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio Inossidabile AISI 316L (1.4404)
- Dimensioni disponibili da 15 a 54 mm con profilo M
- O-Ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati (da 15 a 54 mm)
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale tubi e raccordi	Acciaio inossidabile AISI 316L (n. 1.4404)
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i tubi	EN 10312
Norma di riferimento per i raccordi	UNI 11179
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Dimensioni disponibili	da 15 a 54 mm
Profilo di pressatura	Profilo M da 15 a 54 mm
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare*	Vapore*
							
P max (bar)	10	10	10	6	10	6	1
T (°C)	0 / +95	0 / +95	0 / +110	-10 / +95	0 / +25	-20 / +150 (230° brevi periodi)	0 / +110

*con O-Ring verde in FKM sino a 35 mm

Istruzioni di installazione



1 Tagliare il tubo alla lunghezza desiderata



2 Sbavare ed eliminare i bordi taglienti esterni ed interni



3 Verificare l'integrità del terminale di giunzione



4 Contrassegnare la profondità di inserimento sul tubo tramite il misuratore di profondità



5 Completare la giunzione con gli strumenti di pressatura



6 Marcare la giunzione completata



Raccordi a pressione in acciaio Inox (AISI 316L), profilo M

Conex | Bänninger

<A> Press Inox

PS26001

Curva a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS26001 0150000	6,445
18	10	150	PS26001 0180000	7,296
22	10	70	PS26001 0220000	9,255
28	5	60	PS26001 0280000	11,403
35	5	30	PS26001 0350000	17,862
42	1	20	PS26001 0420000	32,354
54	1	8	PS26001 0540000	47,391

PS26002

Curva a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS26002 0150000	6,850
18	10	150	PS26002 0180000	7,674
22	10	70	PS26002 0220000	9,296
28	5	50	PS26002 0280000	11,592
35	5	30	PS26002 0350000	17,862
42	1	20	PS26002 0420000	28,184
54	1	10	PS26002 0540000	47,511

PS26002G

Curva a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	100	PS26002G0150400	32,056
18 x 1/2	10	100	PS26002G0180400	33,563
22 x 3/4	10	60	PS26002G0220600	39,243
28 x 1	5	40	PS26002G0280800	50,660
35 x 1 1/4	1	25	PS26002G0351000	89,599
42 x 1 1/2	1	20	PS26002G0421200	119,072
54 x 2	1	10	PS26002G0541600	148,568

PS26040

Curva a 45° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS26040 0150000	7,120
18	10	100	PS26040 0180000	7,769
22	10	80	PS26040 0220000	9,323
28	5	50	PS26040 0280000	11,376
35	5	40	PS26040 0350000	17,847
42	1	20	PS26040 0420000	28,920
54	1	10	PS26040 0540000	43,163

**PS26041**

Curva a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS26041 0150000	6,918
18	10	160	PS26041 0180000	7,431
22	10	80	PS26041 0220000	8,877
28	5	50	PS26041 0280000	11,295
35	5	40	PS26041 0350000	17,010
42	1	10	PS26041 0420000	31,586
54	1	10	PS26041 0540000	44,381

PS26085

Sorpasso F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15	1	65	PS26085 0150000	40,593
* 18	1	30	PS26085 0180000	45,998
* 22	1	20	PS26085 0220000	50,856
* 28	1	10	PS26085 0280000	73,635

PS26090G

Gomito a 90° F/Filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	120	PS26090G0150400	13,079
18 x 1/2	10	100	PS26090G0180400	14,374
22 x 1/2	10	50	PS26090G0220400	17,254
22 x 3/4	10	50	PS26090G0220600	19,656
28 x 1	5	40	PS26090G0280800	23,631
35 x 1 1/4	5	20	PS26090G0351000	34,916

PS26092G

Gomito a 90° F/Filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	80	PS26092G0150400	13,934
18 x 1/2	10	80	PS26092G0180400	14,374
22 x 3/4	10	50	PS26092G0220600	19,708
28 x 1	5	30	PS26092G0280800	24,667
35 x 1 1/4	5	25	PS26092G0351000	29,549
42 x 1 1/2	1	20	PS26092G0421200	62,343
54 x 2	1	15	PS26092G0541600	71,224



Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L), profilo M

Conex | Bänninger

<A> Press Inox

PS26130

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	150	PS26130 0151515	11,187
18	10	120	PS26130 0181818	12,484
22	10	70	PS26130 0222222	12,580
28	5	50	PS26130 0282828	16,551
35	5	30	PS26130 0353535	21,253
42	1	15	PS26130 0424242	28,846
54	1	10	PS26130 0545454	38,867

PS26130 R

Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 18 x 15 x 18	10	120	PS26130 0181518	11,971
22 x 15 x 22	10	70	PS26130 0221522	12,092
22 x 18 x 22	10	70	PS26130 0221822	14,862
28 x 15 x 28	5	50	PS26130 0281528	15,152
28 x 18 x 28	10	50	PS26130 0281828	15,612
28 x 22 x 28	5	50	PS26130 0282228	15,673
35 x 15 x 35	5	30	PS26130 0351535	17,767
35 x 18 x 35	5	30	PS26130 0351835	18,105
35 x 22 x 35	5	30	PS26130 0352235	18,591
35 x 28 x 35	5	30	PS26130 0352835	19,321
42 x 15 x 42	1	12	PS26130 0421542	27,249
42 x 22 x 42	1	15	PS26130 0422242	27,304
42 x 28 x 42	1	15	PS26130 0422842	27,837
42 x 35 x 42	1	15	PS26130 0423542	28,103
54 x 15 x 54	1	8	PS26130 0541554	31,494
54 x 22 x 54	1	10	PS26130 0542254	31,494
54 x 28 x 54	1	10	PS26130 0542854	32,224
54 x 35 x 54	1	10	PS26130 0543554	33,696
54 x 42 x 54	1	10	PS26130 0544254	35,156
* 76 x 22 x 76	1	1	PS26130 0762276	282,812
* 76 x 28 x 76	1	1	PS26130 0762876	287,274
* 76 x 35 x 76	1	1	PS26130 0763576	295,731
* 76 x 42 x 76	1	1	PS26130 0764276	300,625
* 76 x 54 x 76	1	1	PS26130 0765476	309,081
* 89 x 22 x 89	1	1	PS26130 0892289	322,900
* 89 x 28 x 89	1	1	PS26130 0892889	331,357
* 89 x 35 x 89	1	1	PS26130 0893589	340,713
* 89 x 42 x 89	1	1	PS26130 0894289	353,632
* 89 x 54 x 89	1	1	PS26130 0895489	362,988
* 108 x 22 x 108	1	1	PS26T 108022108	407,502
* 108 x 28 x 108	1	1	PS26T 108028108	420,889
* 108 x 35 x 108	1	1	PS26T 108035108	432,476
* 108 x 42 x 108	1	1	PS26T 108042108	442,696
* 108 x 54 x 108	1	1	PS26T 108054108	460,977



PS26130 G

Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2 x 15	10	120	PS26130G0150415	12,146
18 x 1/2 x 18	10	120	PS26130G0180418	12,295
18 x 3/4 x 18	10	100	PS26130G0180618	12,835
22 x 1/2 x 22	10	70	PS26130G0220422	13,395
22 x 3/4 x 22	10	70	PS26130G0220622	13,811
28 x 1/2 x 28	10	50	PS26130G0280428	15,159
28 x 3/4 x 28	5	50	PS26130G0280628	15,842
28 x 1 x 28	5	40	PS26130G0280828	17,552
35 x 1/2 x 35	5	30	PS26130G0350435	19,213
35 x 3/4 x 35	5	30	PS26130G0350635	26,121
35 x 1 x 35	5	10	PS26130G0350835	21,580
35 x 1 1/4 x 35	5	30	PS26130G0351035	32,824
42 x 1/2 x 42	1	15	PS26130G0420442	35,842
42 x 3/4 x 42	1	15	PS26130G0420642	38,407
* 42 x 1 x 42	1	10	PS26130G0420842	-
42 x 1 1/2 x 42	1	15	PS26130G0421242	43,836
54 x 1/2 x 54	1	10	PS26130G0540454	44,968
54 x 3/4 x 54	1	10	PS26130G0540654	45,817
* 54 x 1 x 54	1	4	PS26130G0540854	-
54 x 2 x 54	1	10	PS26130G0541654	55,883

PS26133 G

Tee F/filetto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15 x 3/8 x 15	10	100	PS26133G0150315	24,405
15 x 1/2 x 15	10	100	PS26133G0150415	25,941
22 x 3/4 x 22	10	60	PS26133G0220622	28,884
28 x 1 x 28	5	40	PS26133G0280828	32,583
35 x 1 1/4 x 35	5	25	PS26133G0351035	34,840

PS26230B

Manicotto con flangia PN16



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15	1	24	PS26230B0150000	83,604
* 18	1	24	PS26230B0180000	88,873
22	1	12	PS26230B0220000	93,572
28	1	12	PS26230B0280000	110,085
35	1	8	PS26230B0350000	177,936
42	1	4	PS26230B0420000	237,969
54	1	4	PS26230B0540000	285,041



Raccordi a pressione in acciaio Inox (AISI 316L), profilo M

Conex | Bänninger

<A> Press Inox

PS26243

Manicotto ridotto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
18 x 15	10	150	PS26243 0181500	4,999
22 x 15	10	120	PS26243 0221500	5,675
22 x 18	10	120	PS26243 0221800	6,053
28 x 15	5	100	PS26243 0281500	6,550
28 x 18	5	100	PS26243 0281800	7,314
28 x 22	5	100	PS26243 0282200	7,404
35 x 15	5	50	PS26243 0351500	10,074
35 x 18	5	50	PS26243 0351800	10,182
35 x 22	5	50	PS26243 0352200	10,376
35 x 28	5	60	PS26243 0352800	10,458
* 42 x 15	1	30	PS26243 0421500	13,571
42 x 22	1	27	PS26243 0422200	13,936
42 x 28	1	30	PS26243 0422800	15,511
42 x 35	1	30	PS26243 0423500	15,565
54 x 15	1	10	PS26243 0541500	41,001
54 x 22	1	10	PS26243 0542200	44,628
54 x 28	1	20	PS26243 0542800	45,469
54 x 35	1	20	PS26243 0543500	45,799
54 x 42	1	20	PS26243 0544200	46,556
* 76 x 22	1	1	PS26243 0762200	211,020
* 76 x 28	1	1	PS26243 0762800	202,995
* 76 x 35	1	1	PS26243 0763500	195,690
* 76 x 42	1	1	PS26243 0764200	127,821
* 76 x 54	1	1	PS26243 0765400	128,721
* 89 x 42	1	1	PS26243 0894200	158,553
* 89 x 54	1	1	PS26243 0895400	152,112
* 108 x 54	1	1	PS26243 1085400	177,266

PS26243G

Manicotto F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x $\frac{3}{8}$	10	100	PS26243G0150300	9,079
15 x $\frac{1}{2}$	10	140	PS26243G0150400	9,177
15 x $\frac{3}{4}$	10	100	PS26243G0150600	9,717
18 x $\frac{1}{2}$	10	150	PS26243G0180400	9,944
18 x $\frac{3}{4}$	10	130	PS26243G0180600	12,064
22 x $\frac{1}{2}$	10	130	PS26243G0220400	13,140
22 x $\frac{3}{4}$	10	120	PS26243G0220600	13,709
22 x 1	10	90	PS26243G0220800	14,254
28 x $\frac{3}{4}$	10	100	PS26243G0280600	14,484
28 x 1	5	70	PS26243G0280800	14,538
28 x $1\frac{1}{4}$	5	40	PS26243G0281000	21,805
35 x 1	5	60	PS26243G0350800	23,060
35 x $1\frac{1}{4}$	5	40	PS26243G0351000	23,376
35 x $1\frac{1}{2}$	5	30	PS26243G0351200	28,779
42 x $1\frac{1}{4}$	1	20	PS26243G0421000	30,097
42 x $1\frac{1}{2}$	1	30	PS26243G0421200	31,670
54 x $1\frac{1}{2}$	1	15	PS26243G0541200	39,835
54 x 2	1	20	PS26243G0541600	45,820

**PS26270****Manicotto con battuta F/F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	300	PS26270 0150000	4,792
18	10	200	PS26270 0180000	5,080
22	10	150	PS26270 0220000	5,945
28	5	100	PS26270 0280000	6,786
35	5	60	PS26270 0350000	8,628
42	1	40	PS26270 0420000	12,873
54	1	25	PS26270 0540000	16,300

PS26270G**Manicotto F/filetto F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x $\frac{3}{8}$	10	100	PS26270G0150300	9,415
15 x $\frac{1}{2}$	10	180	PS26270G0150400	9,415
15 x $\frac{3}{4}$	10	140	PS26270G0150600	10,793
18 x $\frac{1}{2}$	10	150	PS26270G0180400	10,882
18 x $\frac{3}{4}$	10	130	PS26270G0180600	11,614
22 x $\frac{1}{2}$	10	100	PS26270G0220400	11,518
22 x $\frac{3}{4}$	10	120	PS26270G0220600	11,518
22 x 1	10	90	PS26270G0220800	13,920
28 x $\frac{3}{4}$	5	100	PS26270G0280600	14,678
28 x 1	5	70	PS26270G0280800	17,964
28 x $1\frac{1}{4}$	5	40	PS26270G0281000	18,981
35 x 1	5	30	PS26270G0350800	22,059
35 x $1\frac{1}{4}$	5	40	PS26270G0351000	22,179
35 x $1\frac{1}{2}$	5	20	PS26270G0351200	29,790
42 x $1\frac{1}{4}$	1	20	PS26270G0421000	31,029
42 x $1\frac{1}{2}$	1	30	PS26270G0421200	31,029
54 x $1\frac{1}{2}$	1	10	PS26270G0541200	41,947
54 x 2	1	20	PS26270G0541600	41,452

PS26275**Manicotto passante**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	100	PS26275 0150000	8,701
18	10	100	PS26275 0180000	9,458
22	10	100	PS26275 0220000	10,063
28	5	50	PS26275 0280000	11,229
35	5	30	PS26275 0350000	13,025
42	1	20	PS26275 0420000	16,397
54	1	15	PS26275 0540000	21,450

PS26301**Tappo F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	350	PS26301 0150000	6,269
18	10	250	PS26301 0180000	7,566
22	10	200	PS26301 0220000	8,107
28	5	150	PS26301 0280000	9,728
35	5	50	PS26301 0350000	14,119
42	1	50	PS26301 0420000	18,375
54	1	25	PS26301 0540000	22,104



Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L), profilo M

Conex | Bänninger

<A> Press Inox

PS26340G

Bocchettone F/filetto F,
con Guarnizione



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
*	15 x 1/2	5	100	PS26340G0150400	-
*	15 x 3/4	5	80	PS26340G0150600	-
*	18 x 1/2	5	80	PS26340G0180400	-
*	22 x 3/4	5	60	PS26340G0220600	-
*	22 x 1	5	70	PS26340G0220800	-
*	28 x 1	5	40	PS26340G0280800	-
*	28 x 1 1/4	1	30	PS26340G0281000	-
*	35 x 1 1/4	1	25	PS26340G0351000	-
*	42 x 1 1/2	1	18	PS26340G0421200	-
*	54 x 2	1	10	PS26340G0541600	-

PS26341G

Bocchettone F/filetto M,
con Guarnizione



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
*	15 x 1/2	5	100	PS26341G0150400	32,184
*	15 x 3/4	5	80	PS26341G0150600	-
*	18 x 1/2	5	80	PS26341G0180400	36,286
*	22 x 3/4	5	60	PS26341G0220600	51,116
*	22 x 1	5	60	PS26341G0220800	-
*	28 x 1	5	40	PS26341G0280800	70,679
*	35 x 1 1/4	1	25	PS26341G0351000	106,018
*	42 x 1 1/2	1	18	PS26341G0421200	160,290
*	54 x 2	1	10	PS26341G0541600	265,046

PS26355

Codolo F, con dado folle
a sede piana



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
*	15 x 1/2	10	100	PS26355 0150400	14,470
*	18 x 3/4	10	120	PS26355 0180600	16,619
*	22 x 3/4	10	100	PS26355 0220600	18,591
*	22 x 1	10	50	PS26355 0220800	21,347
*	28 x 1	5	75	PS26355 0280800	23,063
*	35 x 1 1/4	5	20	PS26355 0351000	41,234
*	42 x 1 1/2	1	20	PS26355 0421200	59,409
*	54 x 2	1	10	PS26355 0541600	77,568

PS26471G

Gomito a 90° F/filetto F, con
flangia a 2 fori di fissaggio



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	15 x 1/2	10	60	PS26471G0150400	17,705
	18 x 1/2	10	50	PS26471G0180400	21,772
	22 x 3/4	5	35	PS26471G0220600	30,642

Conex | Bänninger

<A> Press Inox



**Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304),
profilo M**

Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), profilo M

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio Inossidabile AISI 304 (1.4301)
- Dimensioni disponibili da 15 a 108 mm con profilo M
- O-Ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati (da 15 a 54 mm)
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale tubi e raccordi	Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i tubi	EN 10312
Norma di riferimento per i raccordi	UNI 11179
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Dimensioni disponibili	da 15 a 108 mm
Profilo di pressatura	Profilo M da 15 a 108 mm
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare*	Vapore*
							
P max (bar)	10	10	10	6	10	6	1
T (°C)	0 / +95	0 / +95	0 / +110	-10 / +95	0 / +25	-20 / +150 (230° brevi periodi)	0 / +110

*con O-Ring verde in FKM sino a 35 mm

Istruzioni di installazione



1 Tagliare il tubo alla lunghezza desiderata



2 Sbavare ed eliminare i bordi taglienti esterni ed interni



3 Verificare l'integrità del terminale di giunzione



4 Contrassegnare la profondità di inserimento sul tubo tramite il misuratore di profondità



5 Completare la giunzione con gli strumenti di pressatura



6 Marcare la giunzione completata



Raccordi a pressione in acciaio Inox (AISI 304), profilo M

Conex | Bänninger

<A> Press Inox

PS24001

Curva a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS24001 0150000	5,859
18	10	150	PS24001 0180000	6,633
22	10	70	PS24001 0220000	8,414
28	5	60	PS24001 0280000	10,367
35	5	30	PS24001 0350000	16,238
42	1	20	PS24001 0420000	29,413
54	1	8	PS24001 0540000	43,082
76	1	1	PS24001 0760000	160,457
89	1	1	PS24001 0890000	211,218
108	1	1	PS24001 1080000	286,045

PS24002

Curva a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS24002 0150000	6,227
18	10	150	PS24002 0180000	6,977
22	10	70	PS24002 0220000	8,451
28	5	50	PS24002 0280000	10,539
35	5	30	PS24002 0350000	16,238
42	1	20	PS24002 0420000	25,622
54	1	10	PS24002 0540000	43,192
76	1	1	PS24002 0760000	180,094
89	1	1	PS24002 0890000	235,586
108	1	1	PS24002 1080000	297,203

PS24002G

Curva a 90° F/filetto F



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
*	15 x 1/2	10	100	PS24002G0150400	29,141
	22 x 3/4	10	60	PS24002G0220600	35,675
	28 x 1	5	40	PS24002G0280800	46,055
*	35 x 1 1/4	5	25	PS24002G0351000	81,454
*	42 x 1 1/2	1	20	PS24002G0421200	108,247
*	54 x 2	1	10	PS24002G0541600	135,062

**PS24040**

Curva a 45° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS24040 0150000	6,473
18	10	160	PS24040 0180000	7,063
22	10	80	PS24040 0220000	8,475
28	5	50	PS24040 0280000	10,342
35	5	40	PS24040 0350000	16,224
42	1	20	PS24040 0420000	26,291
54	1	10	PS24040 0540000	39,239
76	1	1	PS24040 0760000	157,750
89	1	1	PS24040 0890000	200,387
108	1	1	PS24040 1080000	268,432

PS24041

Curva a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PS24041 0150000	6,289
18	10	160	PS24041 0180000	6,756
22	10	80	PS24041 0220000	8,070
28	5	50	PS24041 0280000	10,268
35	5	40	PS24041 0350000	15,464
42	1	20	PS24041 0420000	28,714
54	1	10	PS24041 0540000	40,346
76	1	1	PS24041 0760000	170,604
89	1	1	PS24041 0890000	217,645
108	1	1	PS24041 1080000	285,689

PS24085

Sorpasso F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	1	50	PS24085 0150000	36,903
18	1	30	PS24085 0180000	41,816
22	1	20	PS24085 0220000	46,233



Raccordi a pressione in acciaio Inox (AISI 304), profilo M

Conex | Bänninger

<A> Press Inox

PS24090G

Gomito a 90° F/Filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	120	PS24090G0150400	11,890
18 x 1/2	10	120	PS24090G0180400	13,067
22 x 1/2	10	50	PS24090G0220400	15,685
22 x 3/4	10	50	PS24090G0220600	17,869
28 x 1	5	40	PS24090G0280800	21,483
35 x 1 1/4	1	20	PS24090G0351000	31,742

PS24092G

Gomito a 90° F/Filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	80	PS24092G0150400	12,668
18 x 1/2	10	80	PS24092G0180400	13,067
22 x 3/4	10	50	PS24092G0220600	17,916
28 x 1	5	30	PS24092G0280800	22,424
35 x 1 1/4	5	25	PS24092G0351000	26,862
42 x 1 1/2	1	20	PS24092G0421200	56,675
54 x 2	1	15	PS24092G0541600	64,749

PS24130

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	150	PS24130 0151515	10,170
18	10	120	PS24130 0181818	11,349
22	10	70	PS24130 0222222	11,437
28	5	50	PS24130 0282828	15,046
35	5	30	PS24130 0353535	19,321
42	1	15	PS24130 0424242	26,224
54	1	10	PS24130 0545454	35,333
76	1	1	PS24130 0767676	253,198
89	1	1	PS24130 0898989	285,006
108	1	1	PS24T 108108108	350,698



PS24130 R

Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
18 x 15 x 18	10	120	PS24130 0181518	10,882
22 x 15 x 22	10	70	PS24130 0221522	10,993
22 x 18 x 22	10	70	PS24130 0221822	13,511
28 x 15 x 28	5	50	PS24130 0281528	13,774
28 x 18 x 28	5	50	PS24130 0281828	14,192
28 x 22 x 28	5	50	PS24130 0282228	14,248
35 x 15 x 35	5	30	PS24130 0351535	16,152
35 x 18 x 35	5	30	PS24130 0351835	16,459
35 x 22 x 35	5	30	PS24130 0352235	16,901
35 x 28 x 35	5	30	PS24130 0352835	17,564
42 x 15 x 42	1	6	PS24130 0421542	24,772
42 x 18 x 42	1	15	PS24130 0421842	24,796
42 x 42 x 22	1	15	PS24130 0422242	24,822
42 x 28 x 42	1	15	PS24130 0422842	25,307
42 x 35 x 42	1	15	PS24130 0423542	25,548
54 x 15 x 54	1	4	PS24130 0541554	28,631
54 x 22 x 54	1	10	PS24130 0542254	28,631
54 x 28 x 54	1	10	PS24130 0542854	29,294
54 x 35 x 54	1	10	PS24130 0543554	30,633
54 x 42 x 54	1	10	PS24130 0544254	31,960
76 x 22 x 76	1	1	PS24130 0762276	214,937
76 x 28 x 76	1	1	PS24130 0762876	218,328
76 x 35 x 76	1	1	PS24130 0763576	224,755
76 x 42 x 76	1	1	PS24130 0764276	228,475
76 x 54 x 76	1	1	PS24130 0765476	234,902
89 x 28 x 89	1	1	PS24130 0892889	251,831
89 x 42 x 89	1	1	PS24130 0894289	268,760
89 x 54 x 89	1	1	PS24130 0895489	275,871
89 x 76 x 89	1	1	PS24130 0897689	292,472
108 x 54 x 108	1	1	PS24T 108054108	350,343
108 x 76 x 108	1	1	PS24T 108076108	394,676
108 x 89 x 108	1	1	PS24T 108089108	404,138



Raccordi a pressione in acciaio Inox (AISI 304), profilo M

Conex | Bänninger

<A> Press Inox

PS24130 G Tee F/filetto F/F



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	15 x 1/2 x 15	10	120	PS24130G0150415	11,042
	18 x 1/2 x 18	10	50	PS24130G0180418	11,177
*	18 x 3/4 x 18	10	40	PS24130G0180618	11,669
	22 x 1/2 x 22	10	70	PS24130G0220422	12,178
	22 x 3/4 x 22	10	70	PS24130G0220622	12,556
	28 x 1/2 x 28	5	50	PS24130G0280428	13,781
	28 x 3/4 x 28	5	50	PS24130G0280628	14,402
	28 x 1 x 28	5	50	PS24130G0280828	15,957
	35 x 1/2 x 35	5	15	PS24130G0350435	17,466
*	35 x 3/4 x 35	5	30	PS24130G0350635	23,747
	35 x 1 x 35	5	15	PS24130G0350835	19,618
	35 x 1 1/4 x 35	5	15	PS24130G0351035	29,840
	42 x 1/2 x 42	1	10	PS24130G0420442	32,583
	42 x 3/4 x 42	1	15	PS24130G0420642	34,916
*	42 x 1 x 42	1	10	PS24130G0420842	35,089
*	42 x 1 1/2 x 42	1	15	PS24130G0421242	39,851
	54 x 1/2 x 54	1	10	PS24130G0540454	40,880
	54 x 3/4 x 54	1	10	PS24130G0540654	41,652
*	54 x 1 x 54	1	10	PS24130G0540854	42,189
	54 x 2 x 54	1	10	PS24130G0541654	50,803
	76 x 3/4 x 76	1	1	PS24130G0760676	192,925
	89 x 3/4 x 89	1	1	PS24130G0890689	219,475
	108 x 3/4 x 108	1	1	PS24TG108006108	259,256

PS24133 G Tee F/filetto M/F



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
*	15 x 1/2	10	100	PS24133G0150415	23,583
*	22 x 3/4	10	50	PS24133G0220622	26,258
*	28 x 1	5	40	PS24133G0280828	29,621
*	35 x 1 1/4	5	25	PS24133G0351035	31,673

PS24230B Manicotto con flangia PN16



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
28	1	12	PS24230B0280000	100,077
35	1	8	PS24230B0350000	161,760
54	1	4	PS24230B0540000	259,128
76	1	1	PS24230B0760000	218,315
89	1	1	PS24230B0890000	331,991
108	1	1	PS24230B1080000	476,477

**PS24243****Manicotto ridotto M/F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
18 x 15	10	100	PS24243 0181500	4,545
22 x 15	10	120	PS24243 0221500	5,159
22 x 18	10	120	PS24243 0221800	5,503
28 x 15	5	100	PS24243 0281500	5,955
28 x 18	5	100	PS24243 0281800	6,649
28 x 22	5	100	PS24243 0282200	6,731
35 x 15	5	50	PS24243 0351500	9,158
35 x 18	5	50	PS24243 0351800	9,256
35 x 22	5	60	PS24243 0352200	9,433
35 x 28	5	60	PS24243 0352800	9,507
42 x 15	1	30	PS24243 0421500	12,337
42 x 22	1	30	PS24243 0422200	12,669
42 x 28	1	30	PS24243 0422800	14,101
42 x 35	1	30	PS24243 0423500	14,150
54 x 15	1	20	PS24243 0541500	37,274
54 x 22	1	20	PS24243 0542200	40,571
54 x 28	1	20	PS24243 0542800	41,336
54 x 35	1	20	PS24243 0543500	41,636
54 x 42	1	20	PS24243 0544200	42,324
76 x 35	1	1	PS24243 0763500	148,725
76 x 42	1	1	PS24243 0764200	97,144
76 x 54	1	1	PS24243 0765400	97,828
89 x 54	1	1	PS24243 0895400	115,605
89 x 76	1	1	PS24243 0897600	157,750
108 x 54	1	1	PS24243 1085400	134,722
108 x 76	1	1	PS24243 1087600	174,050
108 x 89	1	1	PS24243 1088900	179,875

PS24243G**Manicotto F/filetto M**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x $\frac{3}{8}$	10	100	PS24243G0150300	8,254
15 x $\frac{1}{2}$	10	180	PS24243G0150400	8,342
15 x $\frac{3}{4}$	10	100	PS24243G0150600	8,834
18 x $\frac{1}{2}$	10	150	PS24243G0180400	9,040
18 x $\frac{3}{4}$	10	130	PS24243G0180600	10,967
22 x $\frac{1}{2}$	10	130	PS24243G0220400	11,945
22 x $\frac{3}{4}$	10	120	PS24243G0220600	12,463
22 x 1	10	90	PS24243G0220800	12,959
28 x $\frac{3}{4}$	5	100	PS24243G0280600	13,167
28 x 1	5	70	PS24243G0280800	13,216
28 x $1\frac{1}{4}$	5	70	PS24243G0281000	19,823
35 x 1	5	40	PS24243G0350800	20,964
35 x $1\frac{1}{4}$	5	40	PS24243G0351000	21,251
35 x $1\frac{1}{2}$	5	40	PS24243G0351200	26,163
42 x $1\frac{1}{4}$	1	30	PS24243G0421000	27,361
42 x $1\frac{1}{2}$	1	30	PS24243G0421200	28,791
54 x $1\frac{1}{2}$	1	20	PS24243G0541200	36,214
54 x 2	1	20	PS24243G0541600	41,655
76 x $2\frac{1}{2}$	1	1	PS24243G0762000	156,780
89 x 3	1	1	PS24243G0892400	235,717
108 x 4	1	1	PS24243G1083200	367,465



Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), profilo M

Conex | Bänninger

<A> Press Inox

PS24270

Manicotto con battuta F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	300	PS24270 0150000	4,356
18	10	200	PS24270 0180000	4,618
22	10	150	PS24270 0220000	5,404
28	5	100	PS24270 0280000	6,169
35	5	60	PS24270 0350000	7,843
42	1	40	PS24270 0420000	11,703
54	1	25	PS24270 0540000	14,818
76	1	1	PS24270 0760000	101,903
89	1	1	PS24270 0890000	113,034
108	1	1	PS24270 1080000	138,441

PS24270G

Manicotto F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x $\frac{3}{8}$	10	100	PS24270G0150300	8,559
15 x $\frac{1}{2}$	10	180	PS24270G0150400	8,559
15 x $\frac{3}{4}$	10	100	PS24270G0150600	9,812
18 x $\frac{1}{2}$	10	150	PS24270G0180400	9,893
18 x $\frac{3}{4}$	10	130	PS24270G0180600	10,558
22 x $\frac{1}{2}$	10	130	PS24270G0220400	10,471
22 x $\frac{3}{4}$	10	120	PS24270G0220600	10,471
22 x 1	10	90	PS24270G0220800	12,655
28 x $\frac{3}{4}$	5	100	PS24270G0280600	13,343
28 x 1	5	70	PS24270G0280800	16,331
28 x $1\frac{1}{4}$	5	60	PS24270G0281000	17,256
35 x 1	5	50	PS24270G0350800	20,054
35 x $1\frac{1}{4}$	5	40	PS24270G0351000	20,163
35 x $1\frac{1}{2}$	5	40	PS24270G0351200	27,082
42 x $1\frac{1}{4}$	1	30	PS24270G0421000	28,208
42 x $1\frac{1}{2}$	1	30	PS24270G0421200	28,208
54 x $1\frac{1}{2}$	1	20	PS24270G0541200	38,134
54 x 2	1	20	PS24270G0541600	37,683
76 x $2\frac{1}{2}$	1	1	PS24270G0762000	154,817
89 x 3	1	1	PS24270G0892400	271,861

PS24275

Manicotto passante



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	100	PS24275 0150000	7,910
18	10	100	PS24275 0180000	8,598
22	10	100	PS24275 0220000	9,148
28	5	50	PS24275 0280000	10,208
35	5	30	PS24275 0350000	11,841
42	1	20	PS24275 0420000	14,906
54	1	15	PS24275 0540000	19,500
76	1	1	PS24275 0760000	232,222
89	1	1	PS24275 0890000	265,724
108	1	1	PS24275 1080000	301,251

**PS24301**

Tappo F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	350	PS24301 0150000	5,699
* 18	10	250	PS24301 0180000	6,878
22	10	200	PS24301 0220000	7,370
28	5	150	PS24301 0280000	8,844
35	5	50	PS24301 0350000	12,835
42	1	50	PS24301 0420000	16,705
54	1	25	PS24301 0540000	20,095
76	1	1	PS24301 0760000	77,152
89	1	1	PS24301 0890000	93,097
108	1	1	PS24301 1080000	101,903

PS24340GBocchettone F/filetto F,
con Guarnizione

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	100	PS24340G0150400	44,748
15 x 3/4	5	80	PS24340G0150600	52,206
18 x 1/2	5	80	PS24340G0180400	61,098
22 x 3/4	5	60	PS24340G0220600	73,433
22 x 1	5	70	PS24340G0220800	83,759
28 x 1	5	40	PS24340G0280800	115,312
28 x 1 1/4	1	30	PS24340G0281000	126,786
35 x 1 1/4	1	25	PS24340G0351000	139,120
42 x 1 1/2	1	18	PS24340G0421200	215,135
54 x 2	1	10	PS24340G0541600	230,051

PS24341GBocchettone F/filetto M,
con Guarnizione

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	80	PS24341G0150400	29,258
* 15 x 3/4	5	80	PS24341G0150600	41,593
18 x 1/2	5	90	PS24341G0180400	32,987
22 x 3/4	5	60	PS24341G0220600	46,469
28 x 1	5	40	PS24341G0280800	64,254
35 x 1 1/4	1	25	PS24341G0351000	96,380
42 x 1 1/2	1	18	PS24341G0421200	145,718
54 x 2	1	10	PS24341G0541600	240,951



Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), profilo M

Conex | Bänninger

<A> Press Inox




	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS24355 Codolo F, con dado folle a sede piana	* 15 x 1/2	10	250	PS24355 0150400	13,155
	15 x 3/4	10	200	PS24355 0150600	14,330
	18 x 3/4	10	100	PS24355 0180600	15,108
	22 x 3/4	10	100	PS24355 0220600	16,901
	22 x 1	10	80	PS24355 0220800	19,407
	28 x 1	5	75	PS24355 0280800	20,967
	28 x 1 1/4	5	60	PS24355 0281000	31,199
	35 x 1 1/2	5	40	PS24355 0351200	43,550
	42 x 1 1/2	1	20	PS24355 0421200	54,009
	54 x 2	1	10	PS24355 0541600	70,517



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS24471G Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio	15 x 1/2	10	60	PS24471G0150400	16,095
	18 x 1/2	10	50	PS24471G0180400	19,792
	22 x 3/4	5	35	PS24471G0220600	27,856



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/m
PSTUBE Tubazioni in acciaio Inox AISI 304 (1.4301), verghe da 6 m	15 x 0,6	20	120	PSTUBE-304-15T	-
	18 x 0,7	10	60	PSTUBE-304-18T	-
	22 x 0,7	10	60	PSTUBE-304-22T	-
	28 x 0,8	10	60	PSTUBE-304-28T	-
	35 x 1	5	30	PSTUBE-304-35T	-
	42 x 1,2	5	30	PSTUBE-304-42T	-
	54 x 1,2	5	30	PSTUBE-304-54T	-
	76 x 1,5	1	6	PSTUBE-304-76T	-
	89 x 2	1	6	PSTUBE-304-89T	-
	108 x 2	1	6	PSTUBE-304-108T	-



Conex | Bänninger

>B< Press Carbon



Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio

Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio al carbonio
- Dimensioni disponibili da 15 a 54 mm con profilo B/V, da 64 a 108 mm con profilo M
- Tecnologia a 3 punti di pressatura (da 15 a 54 mm)
- O-Ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati (da 15 a 54 mm)
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale tubi e raccordi	Acciaio al carbonio
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i tubi	EN 10305-3
Norma di riferimento per i raccordi	EN 10305-3
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Dimensioni disponibili	da 15 a 108 mm
Profili di pressatura	Profilo B/V da 15 a 54 mm Profilo M da 64 a 108 mm, con forza di serraggio minima di 45 kN
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare*	
					ATTENZIONE
P max (bar)	16	16	10	6	
T (°C)	0 / +110	-35 / +110	-35 / +60	-20 / +150 (230° brevi periodi)	NON adatto per acqua sanitaria!

*con O-Ring verde in FKM sino a 28 mm

Istruzioni di installazione

 1 Terminale di giunzione	 2 Tubo: taglio	 3 Tubo: sbavatura	 4 Marcatura profondità di giunzione
 5 Accoppiamento	 6 Allineamento delle ganasce al raccordo	 7 Ciclo di pressatura	 8 Giunzione completata

PC5001

Curva a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	200	PC5001 0120000	4,344
15	10	150	PC5001 0150000	5,156
18	10	120	PC5001 0180000	5,837
22	10	100	PC5001 0220000	7,404
28	5	60	PC5001 0280000	9,123
35	5	25	PC5001 0350000	14,289
42	5	15	PC5001 0420000	25,884
54	1	10	PC5001 0540000	37,913

Curva a 90° M/F, profilo M



76	1	1	PC5001 0760000	123,017
89	1	1	PC5001 0890000	161,933
108	1	1	PC5001 1080000	219,301

PC5002

Curva a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	200	PC5002 0120000	4,344
15	10	150	PC5002 0150000	5,480
18	10	120	PC5002 0180000	6,139
22	10	100	PC5002 0220000	7,436
28	5	60	PC5002 0280000	9,274
35	5	25	PC5002 0350000	14,289
42	5	15	PC5002 0420000	22,547
54	1	3	PC5002 0540000	38,009

Curva a 90° F/F, profilo M



76	1	1	PC5002 0760000	138,072
89	1	1	PC5002 0890000	180,616
108	1	1	PC5002 1080000	227,856

PC5030

Tubo curvo a 90° M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	5	150	PC5030 0150000	4,151
18	5	100	PC5030 0180000	4,948
22	5	50	PC5030 0220000	6,774
28	5	20	PC5030 0280000	9,730
35	2	10	PC5030 0350000	13,217
42	1	6	PC5030 0420000	19,061

PC5040**Curva a 45° M/F****Curva 45° M/F, profilo M**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PC5040 0150000	5,696
18	10	150	PC5040 0180000	6,215
22	10	120	PC5040 0220000	7,458
28	5	80	PC5040 0280000	9,101
35	5	50	PC5040 0350000	14,277
42	5	20	PC5040 0420000	23,136
54	1	12	PC5040 0540000	34,531
76	1	1	PC5040 0760000	120,942
89	1	1	PC5040 0890000	153,630
108	1	1	PC5040 1080000	205,798

PC5041**Curva a 45° F/F****Curva a 45° F/F, profilo M**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PC5041 0150000	5,534
18	10	150	PC5041 0180000	5,945
22	10	120	PC5041 0220000	7,101
28	5	80	PC5041 0280000	9,036
35	5	50	PC5041 0350000	13,608
42	5	20	PC5041 0420000	25,269
54	1	12	PC5041 0540000	35,505
76	1	1	PC5041 0760000	130,796
89	1	1	PC5041 0890000	166,861
108	1	1	PC5041 1080000	219,028

PC5087**Sorpasso M/M corto**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	100	PC5087 0150000	7,475
18	5	100	PC5087 0180000	7,671
22	5	25	PC5087 0220000	9,464
28	5	25	PC5087 0280000	13,681

PC5088

Sorpasso M/M lungo



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	60	PC5088 0150000	32,474
22	10	40	PC5088 0220000	40,685
28	4	24	PC5088 0280000	58,908

PC5130

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 12 x 12	10	250	PC5130 0121212	7,674
15 x 15 x 15	10	100	PC5130 0151515	8,950
18 x 18 x 18	10	100	PC5130 0181818	9,987
22 x 22 x 22	10	60	PC5130 0222222	10,064
28 x 28 x 28	5	50	PC5130 0282828	13,241
35 x 35 x 35	1	25	PC5130 0353535	17,002
42 x 42 x 42	1	18	PC5130 0424242	22,444
54 x 54 x 54	1	10	PC5130 0545454	31,093

Tee uguale F/F/F, profilo M



76 x 76 x 76	1	1	PC5130 0767676	194,119
89 x 89 x 89	1	1	PC5130 0898989	218,504
108 x 108 x 108	1	1	PC5130 10800EQ	268,869

PC5130 R

Tee ridotto F/F/F



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	12 x 15 x 12	5	200	PC5130 0121512	10,213
	15 x 12 x 15	5	100	PC5130 0151215	9,762
*	15 x 18 x 15	5	75	PC5130 0151815	39,337
	18 x 12 x 18	5	100	PC5130 0181218	10,157
	18 x 15 x 18	5	100	PC5130 0181518	10,777
*	18 x 22 x 18	10	100	PC5130 0182218	23,648
	22 x 12 x 22	5	100	PC5130 0221222	9,141
	22 x 15 x 22	5	90	PC5130 0221522	9,674
	22 x 18 x 22	5	90	PC5130 0221822	11,890
*	22 x 28 x 22	10	70	PC5130 0222822	44,124
	28 x 15 x 28	5	50	PC5130 0281528	12,121
	28 x 18 x 28	5	50	PC5130 0281828	12,489
	28 x 22 x 28	5	50	PC5130 0282228	12,538
	35 x 15 x 35	1	25	PC5130 0351535	14,173
*	35 x 18 x 35	5	50	PC5130 0351835	14,684
	35 x 22 x 35	1	25	PC5130 0352235	15,242
	35 x 28 x 35	1	25	PC5130 0352835	15,567
*	42 x 15 x 42	1	18	PC5130 0421542	20,399

PC5130 R

Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 42 x 18 x 42	1	18	PC5130 0421842	24,770
42 x 22 x 42	1	18	PC5130 0422242	19,935
42 x 28 x 42	1	18	PC5130 0422842	20,725
42 x 35 x 42	1	18	PC5130 0423542	21,050
54 x 22 x 54	1	10	PC5130 0542254	23,281
54 x 28 x 54	1	10	PC5130 0542854	23,838
54 x 35 x 54	1	10	PC5130 0543554	24,535
54 x 42 x 54	1	10	PC5130 0544254	26,022

Tee ridotto F/F/F, profilo M

▲ 76 x 28 x 76	1	1	PC5130 0762876	167,385
▲ 76 x 35 x 76	1	1	PC5130 0763576	172,312
▲ 76 x 42 x 76	1	1	PC5130 0764276	175,164
▲ 76 x 54 x 76	1	1	PC5130 0765476	180,091
▲ 89 x 28 x 89	1	1	PC5130 0892889	193,070
▲ 89 x 35 x 89	1	1	PC5130 0893589	198,522
▲ 89 x 42 x 89	1	1	PC5130 0894289	206,049
▲ 89 x 54 x 89	1	1	PC5130 0895489	211,501
▲ 89 x 76 x 89	1	1	PC5130 0897689	224,228
▲ 108 x 54 x 108	1	1	PC5130 10854108	268,596
108 x 76 x 108	1	1	PC5130 10876108	302,585
108 x 89 x 108	1	1	PC5130 10889108	309,839

▲ Le diramazioni con dimensioni minori di 54mm, hanno profilo di pressatura "V/B"

PC5230B

Manicotto F con flangia



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
76	1	1	PC5230B0760000	173,887
89	1	1	PC5230B0890000	212,128
108	1	1	PC5230B1080000	289,221

PC5240

Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
22 x 15	10	160	PC5240 0221500	5,586
28 x 22	10	60	PC5240 0282200	7,336
35 x 28	10	50	PC5240 0352800	10,495
42 x 35	1	20	PC5240 0423500	11,849
54 x 42	1	12	PC5240 0544200	17,210

PC5243

Manicotto ridotto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 12	10	250	PC5243 0151200	3,160
18 x 12	10	200	PC5243 0181200	3,897
18 x 15	10	200	PC5243 0181500	3,999
22 x 15	10	150	PC5243 0221500	4,540
22 x 18	10	150	PC5243 0221800	4,842
28 x 15	5	90	PC5243 0281500	4,740
28 x 18	5	150	PC5243 0281800	5,851
28 x 22	10	50	PC5243 0282200	5,923
* 35 x 15	5	50	PC5243 0351500	7,248
35 x 18	5	50	PC5243 0351800	8,039
35 x 22	5	50	PC5243 0352200	8,301
35 x 28	1	50	PC5243 0352800	8,366
42 x 22	5	30	PC5243 0422200	10,083
42 x 28	1	50	PC5243 0422800	12,409
42 x 35	1	50	PC5243 0423500	11,152
54 x 28	1	25	PC5243 0542800	36,375
54 x 35	1	25	PC5243 0543500	36,639
54 x 42	1	25	PC5243 0544200	37,245
76 x 42	1	3	PC5243 0764200	74,477
76 x 54	1	3	PC5243 0765400	75,001
89 x 54	1	2	PC5243 0895400	88,630

Manicotto ridotto M/F, profilo M



89 x 76	1	1	PC5243 0897600	120,942
108 x 54	1	1	PC5243 1085400	103,287
108 x 76	1	1	PC5243 1087600	133,438
108 x 89	1	1	PC5243 1088900	137,904

PC5270

Manicotto con battuta F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	200	PC5270 0120000	2,877
15	10	250	PC5270 0150000	3,834
18	10	200	PC5270 0180000	4,064
22	10	150	PC5270 0220000	4,756
28	5	125	PC5270 0280000	5,428
35	1	30	PC5270 0350000	6,902
42	1	25	PC5270 0420000	10,299
54	1	25	PC5270 0540000	13,040

Manicotto con battuta F/F, profilo M



76	1	1	PC5270 0760000	78,126
89	1	1	PC5270 0890000	86,659
108	1	1	PC5270 1080000	106,138

PC5301

Tappo di chiusura F



Tappo di chiusura F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	500	PC5301 0150000	5,158
18	10	400	PC5301 0180000	5,483
22	10	300	PC5301 0220000	5,902
28	5	200	PC5301 0280000	8,643
35	1	100	PC5301 0350000	10,176
42	1	50	PC5301 0420000	16,403
54	1	30	PC5301 0540000	17,844
76	1	1	PC5301 0760000	59,150
89	1	1	PC5301 0890000	71,374
108	1	1	PC5301 1080000	78,126

PC4001G

Curva a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8	5	100	PC4001G0120300	8,859
15 x 1/2	10	80	PC4001G0150400	11,750
18 x 1/2	5	60	PC4001G0180400	12,293
22 x 3/4	5	40	PC4001G0220600	15,701
28 x 1	5	30	PC4001G0280800	19,304
35 x 1 1/4	1	15	PC4001G0351000	29,278
42 x 1 1/2	1	10	PC4001G0421200	48,286
54 x 2	1	5	PC4001G0541600	71,047

PC4002G

Curva a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	80	PC4002G0150400	25,644
18 x 1/2	5	60	PC4002G0180400	26,851
18 x 3/4	10	100	PC4002G0180600	25,605
22 x 3/4	5	40	PC4002G0220600	31,394
28 x 1	5	30	PC4002G0280800	40,528
35 x 1 1/4	1	15	PC4002G0351000	71,679
42 x 1 1/2	1	10	PC4002G0421200	95,258
54 x 2	1	5	PC4002G0541600	118,855

PC4090G

Gomito a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	80	PC4090G0150400	10,463
18 x 1/2	5	80	PC4090G0180400	11,499
22 x 1/2	5	60	PC4090G0220400	13,803
22 x 3/4	5	50	PC4090G0220600	15,724
22 x 1	5	60	PC4090G0220800	16,082
28 x 1	5	30	PC4090G0280800	18,905

PC4130G

Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2 x 15	5	60	PC4130G0150415	9,619
18 x 1/2 x 18	5	40	PC4130G0180418	9,619
22 x 1/2 x 22	5	35	PC4130G0220422	9,944
22 x 3/4 x 22	5	40	PC4130G0220622	13,708
28 x 1/2 x 28	5	25	PC4130G0280428	11,291
28 x 3/4 x 28	5	25	PC4130G0280628	14,452
28 x 1 x 28	5	20	PC4130G0280828	14,963
35 x 1/2 x 35	1	20	PC4130G0350435	15,892
* 35 x 3/4 x 35	1	20	PC4130G0350635	19,842
* 35 x 1 1/4 x 35	5	15	PC4130G0351035	26,259
42 x 1/2 x 42	1	12	PC4130G0420442	27,974
* 42 x 3/4 x 42	1	12	PC4130G0420642	28,996
* 42 x 1 1/2 x 42	1	1	PC4130G0421242	35,069
54 x 1/2 x 54	1	8	PC4130G0540454	35,974
* 54 x 3/4 x 54	1	5	PC4130G0540654	36,654
54 x 2 x 54	1	5	PC4130G0541654	44,706

Tee F/filetto F/F, profilo M



76 x 3/4	1	1	PC5130G0760676	136,572
89 x 3/4	1	1	PC5130G0890689	193,245
108 x 3/4	1	1	PC5130G10806108	217,018

PC4243G**Manicotto F/filetto M**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x $\frac{3}{8}$	5	130	PC4243G0120300	7,900
15 x $\frac{1}{2}$	5	130	PC4243G0150400	7,110
18 x $\frac{1}{2}$	5	100	PC4243G0180400	7,203
18 x $\frac{3}{4}$	5	80	PC4243G0180600	9,651
* 22 x $\frac{1}{2}$	10	80	PC4243G0220400	9,758
22 x $\frac{3}{4}$	5	80	PC4243G0220600	10,967
* 28 x $\frac{3}{4}$	5	50	PC4243G0280600	13,382
28 x 1	5	50	PC4243G0280800	11,338
* 35 x 1	5	25	PC4243G0350800	20,911
35 x $1\frac{1}{4}$	1	25	PC4243G0351000	18,541
42 x $1\frac{1}{2}$	1	15	PC4243G0421200	25,336
54 x 2	1	12	PC4243G0541600	36,656

Manicotto F/filetto M, profilo M

76 x $2\frac{1}{2}$	1	1	PC4243G076200	103,124
89 x 3	1	1	PC4243G089240	145,102
108 x 4	1	1	PC4243G108320	174,296

PC4270G**Manicotto F/filetto F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x $\frac{1}{2}$	5	130	PC4270G0120400	9,430
15 x $\frac{1}{2}$	5	130	PC4270G0150400	7,249
18 x $\frac{1}{2}$	5	100	PC4270G0180400	8,706
18 x $\frac{3}{4}$	5	80	PC4270G0180600	8,922
* 22 x $\frac{1}{2}$	10	70	PC4270G0220400	9,108
22 x $\frac{3}{4}$	5	80	PC4270G0220600	8,968
28 x $\frac{1}{2}$	5	50	PC4270G0280400	34,847
* 28 x $\frac{3}{4}$	5	50	PC4270G0280600	14,080
28 x 1	5	50	PC4270G0280800	13,801
* 35 x 1	5	30	PC4270G0350800	22,073
35 x $1\frac{1}{4}$	1	30	PC4270G0351000	18,587
42 x $1\frac{1}{2}$	1	15	PC4270G0421200	32,249
54 x 2	1	12	PC4270G0541600	38,336

PC4275**Manicotto passante F/F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	5	130	PC4275 0120000	4,524
15	5	90	PC4275 0150000	6,961
18	5	80	PC4275 0180000	7,566
22	5	60	PC4275 0220000	8,050
28	5	25	PC4275 0280000	8,983
35	1	25	PC4275 0350000	10,420
42	1	15	PC4275 0420000	13,118
54	1	10	PC4275 0540000	17,160
76	1	1	PC5275 0760000	76,729
89	1	1	PC5275 0890000	95,973
108	1	1	PC5275 1080000	97,526

PC4330G

Bocchettone F/filetto F,
con Guarnizione



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15 x 1/2	5	50	PC4330G0150400	39,378
* 18 x 1/2	5	50	PC4330G0180400	53,766
* 22 x 3/4	5	50	PC4330G0220600	64,621
* 28 x 1	5	50	PC4330G0280800	101,475
* 35 x 1 1/4	1	25	PC4330G0351000	122,426
* 42 x 1 1/2	1	20	PC4330G0421200	189,319
* 54 x 2	1	15	PC4330G0541600	333,997

PC4331G


Bocchettone F/filetto M,
con Guarnizione



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15 x 1/2	5	80	PC4331G0150400	27,581
* 22 x 3/4	5	50	PC4331G0220600	38,137
* 28 x 1	5	30	PC4331G0280800	61,455
* 35 x 1 1/4	5	20	PC4331G0351000	84,500
* 42 x 1 1/2	5	15	PC4331G0421200	128,232
* 54 x 2	1	8	PC4331G0541600	251,607

PCTUBE

Tubo acciaio al carbonio,
verghe da 6 m



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/m
15 x 1,2	20	120	PCTUBE-EU15	-
18 x 1,2	10	90	PCTUBE-EU18	-
22 x 1,5	10	60	PCTUBE-EU22	-
28 x 1,5	10	60	PCTUBE-EU28	-
35 x 1,5	5	30	PCTUBE-EU35	-
42 x 1,5	5	30	PCTUBE-EU42	-
54 x 1,5	5	30	PCTUBE-EU54	-
76 x 2	1	6	PCTUBE-EU76	-
89 x 2	1	6	PCTUBE-EU89	-
108 x 2	1	6	PCTUBE-EU108	-